

Xerox® VersaLink® C8000W

Цветной принтер с белым тонером

Откройте новые возможности цветной печати на темных носителях



C8000W

xerox™

Представляем Xerox® VersaLink® C8000W Цветной принтер с белым тонером

Благодаря цветному принтеру VersaLink® C8000W с белым тонером вы сможете предложить клиентам печатную продукцию, которая поможет им выделиться на фоне конкурентов. Печать белым тонером акцентирует внимание на тексте и выделяет обычные изображения СМΥК на темных носителях, поэтому с цветным принтером VersaLink® C8000W вы сможете отличаться от других. Вы сможете печатать документы более профессионального качества, которые наверняка привлекут внимание. Благодаря компактности и невысокой цене для такого высокоэффективного пополнения дизайнерского арсенала цветной принтер C8000W придает вашему бизнесу новый импульс.

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ОСОБЕННОЙ ПЕЧАТИ

В комплектацию цветного принтера VersaLink® C8000W входит все необходимое для печати белым тонером: встроенный графический контроллер, драйверы для Mac и Windows и встроенные таблицы цветов.

В технологии печати на цветном принтере VersaLink® C8000W используется белый тонер, а также голубой, пурпурный и желтый цвета, при этом на носитель сначала наносится белый цвет. Это позволяет получать потрясающие результаты при печати на самых разных темных носителях. Например, белый текст на темном носителе придает печатной продукции высочайшее качество. Точно так же печать изображений СМΥК на темном носителе с печатью нижнего слоя белым тонером выделяет цветные элементы, придавая отпечаткам впечатляющее качество. В результате перед вами открывается целый мир новых возможностей печати на материалах, которые раньше не использовались.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Если цветная печать рекламных вывесок на прозрачном носителе выполняется без нижнего белого слоя, то вывески получаются блеклыми и нечитаемыми. Цветной принтер VersaLink® C8000W поддерживает печать тонерами СМΥ поверх белого слоя. В результате вы получаете совершенно потрясающие цвета, а готовые вывески с профессионально выполненными изображениями можно размещать на витринах, привлекая внимание клиентов.



БОЛЬШЕ КРЕАТИВНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОХОДНОСТИ

Предложите своим нынешним и потенциальным клиентам новые виды полиграфии, которые помогут выделиться на фоне конкурентов. Печатайте свадебные приглашения, ресторанные меню и плакаты, впечатляя клиентов применением ранее недоступных носителей. В результате вы расширите спектр оказываемых клиентам услуг и создадите новые каналы получения дохода.

ПРЕВОСХОДНЫЙ СТИЛЬ И ПОТРЯСАЮЩЕЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Цветной принтер VersaLink® C8000W позволяет создавать полиграфию любого назначения — от изумительных рекламных вывесок до ярких изображений на специальных материалах, делая ее более профессиональной и привлекательной.

- Печать на темных и цветных носителях
- Печать на темных и цветных конвертах
- Рекламные вывески, наклейки и этикетки



Представляем Xerox® VersaLink® C8000W Цветной принтер с белым тонером



VersaLink® C8000W с двухлотковым модулем



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Цветной принтер VersaLink® C8000W предназначен для широкого круга пользователей обычных офисных приложений, дизайнеров и других пользователей, которые могут не владеть навыками работы со сложным графическим ПО.

БЕЛЫЙ ТЕКСТ И ГРАФИКА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ



С помощью комплектных драйверов для Windows и Mac можно выбирать до 12 цветов носителей и печатать на устройстве из обычных приложений Microsoft. Выбрав шрифт белого цвета, вы добьетесь нужного результата. Например, создав меню с белым текстом на темном носителе, вы получите печатную продукцию профессионального уровня, выгодно отличающую ресторан вашего клиента от его конкурентов.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ГРАФИКА С БЕЛЫМ ТОНЕРОМ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

С помощью опционального ПО, такого как BiancoDigitale, пользователи могут легко импортировать файлы PDF и Photoshop или растровую графику в формате JPEG или BMP и быстро печатать их на цветном принтере VersaLink® C8000W с белым тонером. Вы выбираете цвет носителя, а ПО автоматически преобразует черный тонер в белый и применяет белый цвет в качестве нижнего слоя для изображений CMYK. Выходная продукция адаптируется под цвет носителя, поэтому вы легко и быстро получаете впечатляющее качество печати, не обращаясь к дизайнеру.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

Дизайнеры, работающие с программным пакетом Adobe, будут рады получить возможность пользоваться всеми преимуществами современных видов темной и цветной бумаги, конвертов и синтетических подложек. В то время как другие устройства печатают только на обычных типах белой бумаги и носителей, цветной принтер VersaLink® C8000W открывает для вас возможности работы с совершенно новыми печатными носителями. Разработав макет изображения с учетом печати на белом тонере, вы можете применить несложные дизайнерские приемы, чтобы цветной принтер VersaLink® C8000W автоматически нанес белый в качестве нижнего слоя. В результате вы получите потрясающие результаты печати на выбранном носителе.



Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000W с белым тонером



Цветной принтер VersaLink® C8000W с белым тонером — это экономичное решение начального уровня, открывающее целый мир новой печатной продукции. Дополнительные сведения см. по адресу www.xerox.com/C8000W.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА		VERSALINK® C8000W
Скорость ¹		До 45 стр/мин для формата А4
Допустимый месячный объем печати ²		205 000
Жесткий диск / процессор / память		Оptionальный HDD 320 Гб / 1,6 ГГц / 4 Гб
Подключение		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® при наличии опционального комплекта Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair
Особенности контроллера		Клонирование конфигураций, Xerox Extensible Interface Platform®, приложение Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, разрешения на основе ролей, возможность идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication)
Разрешение печати		До 1200 x 2400 т/д
Время вывода первого отпечатка		До 15 с для цветных и до 14 с для монохромных отпечатков
Языки описания страниц		Adobe® PostScript® 3™
Управление цветом		Xerox Color Corrections, Xerox Color Management для печати на носителях 12 цветов почти в режиме WYSIWYG
Подача бумаги	Стандарт	Обходной лоток: до 100 листов; нестандартные форматы: от 3,5 x 3,9 до 12,6 x 19 дюйм. / от 88,9 x 98,4 до 320 x 482,6 мм; плакаты: 12,6 x 52 дюйм. / 320 x 1320,8 мм (64–300 г/м²) Лоток 1: до 520 листов; нестандартные размеры: от 3,9 x 5,8 до 11,7 x 17 дюйм. / от 100 x 148 до 297 x 431,8 мм (64–300 г/м²) Лоток 2: до 520 листов; нестандартные размеры: от 3,9 x 5,8 до 12,6 x 18 дюйм. / от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64–300 г/м²)
	Оptionально	Двухлотковый модуль: до 1 040 листов; нестандартные размеры: от 3,9 x 5,8 до 12,6 x 18 дюйм. / от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64–300 г/м²) Тандемный модуль: до 2 000 листов; 8,5 x 11 дюйм., 7,25 x 10,5 дюйм. / А4, В5 (64–300 г/м²) Податчик большой емкости: до 2 000 листов; 8,5 x 11 дюйм., 7,25 x 10,5 дюйм. / А4, В5 (64–216 г/м²) Лоток для конвертов (вместо лотка 1): до 50 конвертов: №10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75–90 г/м²)
Вывод бумаги / послепечатная обработка	Стандарт	Двойной сдвигающий выходной лоток (в стандартной комплектации, без финишеров): По 250 листов в каждом лотке
	Оptionально	Финишер-степлер: укладчик на 2000 листов, сшивание 50 листов, трехпозиционное, дополнительная перфорация, дополнительный брошюровщик (сгибание кромок, сшивание на сгибе) Финишер BR с брошюровщиком: укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное сшивание 50 листов и перфорация 2/3 отверстий, плюс брошюровка со сшиванием на сгибе (2–16 листов, 64 страницы) и V-фальцовка
Автоматическая двусторонняя печать		Стандарт
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ ИНТЕРФЕЙС И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ		
Индивидуальная настройка и персонализация		Индивидуальная настройка для автономной работы, персонализация главной страницы пользователем, несколько стартовых страниц с функцией простой идентификации Simple ID, индивидуальная настройка согласно местонахождению, функции или рабочему процессу с помощью приложений Xerox App Gallery и Xerox App Studio
Драйверы принтера		Идентификация заданий, двусторонний обмен сведениями о состоянии, мониторинг заданий и Xerox® Global Print Driver®
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server		ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций
Консоль удаленного управления		Панель удаленного управления
Функции печати		Защищенная печать, пробный комплект, персональная печать, сохраненные задания, настройки драйвера Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, двусторонний обмен сведениями о состоянии в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать, пропуск пустых страниц, режим черновика
ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		
Сетевая безопасность		IPsec, NTTPS, сетевая аутентификация, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, предустановленные самоподписанные сертификаты
Доступ к устройству		Проверка микропрограммы, управление доступом пользователей и внутренний брендмауэр, фильтрация по портам, IP-адресам и доменам, журнал аудита, управление доступом, разрешения для пользователей, встроенный считыватель карт RFID Xerox®, доверенный платформенный модуль (TPM)
Защита данных		Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне работ с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное шифрование по алгоритму AES, FIPS 140-2) и перезапись данных ³ , шифрование приложений с поддержкой встроенных сертификатов
Защита документов		Защищенная печать
ПОДДЕРЖКА СЛУЖБ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ		
Управление печатью		Стандартный учет Xerox®, Оptionально: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut и многое другое на сайте www.xerox.com/PrintManagement .
Управление печатью		Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты управляемых услуг печати
Экологичность		Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, печать идентификаторов пользователей на полях согласно стандарту EPEAT
ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ		
Xerox App Gallery		Доступно множество приложений и облачных служб. Постоянно растущая коллекция приложений Xerox®, расширяющих функциональные возможности оборудования, доступна на сайте www.xerox.com/appgallery

¹ Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. ² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается; ³ Для перезаписи данных требуется жесткий диск.

Сертификаты

Актуальный список сертификатов доступен по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications.

Расходные материалы

Тонер-картриджи стандартной емкости для модели C8000W:	
Белый: на 5000 стр. ⁴	106R04646
Голубой: 7 600 стр. ⁵	106R04034
Пурпурный: 7 600 стр. ⁵	106R04035
Желтый: 7 600 стр. ⁵	106R04036
Тонер-картриджи большой емкости для модели C8000W:	
Голубой: 16 500 стр. ⁵	106R04046
Пурпурный: 16 500 стр. ⁵	106R04047
Желтый: 16 500 стр. ⁵	106R04048

Регулярно заменяемые модули:

Принт-картридж: 190 000 стр. для каждого цвета / 240 000 стр. только для белого цвета	101R00602
Сборник отходов: до 47 000 стр. ⁷	108R01504
Устройство очистки ремня промежуточного переноса изображения: до 160 000 страниц ⁶	104R00256
Ролик переноса: до 200 000 страниц ⁶	116R00015
Опции	
Двухлотковый модуль	097504969
Тандемный модуль	097504970
Податчик большой емкости	097504845
Лоток для конвертов (вместо лотка 1)	497K17880
Финишер-степлер	097505019
Перфоратор 2/3 для финишера-степлера	497K20600
Брошюровщик для финишера-степлера	497K20590

Финишер BR с изготовителем брошюры

(требуется комплект горизонтального транспортного пакета)	097504981
горизонтальный транспорт для финишера BR	497K17440
Жесткий диск (HDD) 320 Гб	097504971
Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)	497K16750
Встроенное устройство считывания карт / комплект RFID	497K18120
Комплект с программным обеспечением BiancoDigitale	497N07139

⁴ При 5-процентном покрытии

⁵ Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

⁶ Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного значения в зависимости от тиража, размера/ориентации материала и скорости печати. Дополнительные сведения содержатся в публикации <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Конфигурация зависит от географического региона.

⁷ Макс. ресурс при 100% белых страниц с покрытием 5%. Прогнозируемый ресурс: 30,4 тыс. страниц при заполнении 50% WCMY, 40% W, 10% CMY.

Подробные характеристики см. на сайте www.xerox.com/C8000W.

© 2021 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах.

Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02RC

